




# Industriālās pneimatikas un automatizācijas fasondaļas

**onninen**



Expertise – Passion – Automation

| Industriālās pneimatikas komponentes |                |                                |                                 |       |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP Kods                             | Ražotāja kods  | Produkta nosaukums             | Apraksts                        | Mērv. | Cena EUR bez PVN |                                                                                       |
| CGE191                               | T0425BU-20     | POLIURETĀNA CAURULE            | D=4/d=2,5 CAURSP. ZILA, 10BAR   | M     | 0,55             |    |
| CGE322                               | TU0604BU-20    | POLIURETĀNA CAURULE            | D=6/d=4 CAURSP. ZILA, 10BAR     | M     | 0,64             |                                                                                       |
| CGE315                               | TU0805BU-20    | POLIURETĀNA CAURULE            | D=8/d=5 CAURSP. ZILA, 10BAR     | M     | 1,18             |                                                                                       |
|                                      |                |                                |                                 |       |                  |    |
| CGE209                               | T1613B-20      | NEILONA CAURULE                | D=16/d=13, MELNA, 10BAR         | M     | 5,10             |                                                                                       |
| CGE217                               | T1613W-20      | NEILONA CAURULE                | D=16/d=13, BALTA, 10BAR         | M     | 5,10             |                                                                                       |
| CGS517                               | TK-3           | CAURUĻU GRIEZĒJS               | TK-3, D=12,0mm                  | GAB   | 6,92             |    |
| HFY567                               | KQ2L06-00A     | L-TIPA LĪKUMS                  | D=6/D=6, 10BAR                  | GAB   | 1,54             |    |
| HFY576                               | KQ2L08-00A     | L-TIPA LĪKUMS                  | D=8/D=8, 10BAR                  | GAB   | 2,57             |                                                                                       |
| HFY583                               | KQ2L10-00A     | L-TIPA LĪKUMS                  | D=10/D=10, 10BAR                | GAB   | 3,94             |                                                                                       |
| HFY706                               | KQ2T04-00A     | T-TIPA TREJGABALS              | D=4X3, 10BAR                    | GAB   | 2,02             |    |
| HFY712                               | KQ2T06-00A     | T-TIPA TREJGABALS              | D=6X3, 10BAR                    | GAB   | 2,02             |                                                                                       |
| HFY719                               | KQ2T08-00A     | T-TIPA TREJGABALS              | D=8X3, 10BAR                    | GAB   | 3,22             |                                                                                       |
| HFY757                               | KQ2U04-00A     | U-TIPA TREJGABALS              | D=4/D=4X2 , 10BAR               | GAB   | 1,82             |    |
| HFY763                               | KQ2U06-00A     | U-TIPA TREJGABALS              | D=6/D=6X2, 10BAR                | GAB   | 1,88             |                                                                                       |
| HFY770                               | KQ2U08-00A     | U-TIPA TREJGABALS              | D=8/D=8X2, 10BAR                | GAB   | 3,25             |                                                                                       |
| HFY501                               | KQ2H04-00A     | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=4/D=4, 10BAR                  | GAB   | 1,25             |    |
| HFY507                               | KQ2H06-00A     | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=6/D=6, 10BAR                  | GAB   | 1,25             |                                                                                       |
| HFY513                               | KQ2H08-00A     | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=8/D=8, 10BAR                  | GAB   | 2,31             |                                                                                       |
| HFY503                               | KQ2H04-02AS    | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=4-1/4" KON. VĪTNE, 10BAR      | GAB   | 1,36             |  |
| HFY506                               | KQ2H04-M5A     | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=4/M5 VĪTNE, 10BAR             | GAB   | 1,49             |                                                                                       |
| HFY509                               | KQ2H06-02AS    | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=6-1/4" KON.VĪTNE, 10BAR       | GAB   | 1,36             |                                                                                       |
| HFY510                               | KQ2H06-03AS    | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=6-3/8" KON.VĪTNE, 10BAR       | GAB   | 1,69             |                                                                                       |
| HFY512                               | KQ2H06-M5A     | H-TIPA SAVIENOJUMS             | D=6/M5 VĪTNE, 10BAR             | GAB   | 1,52             |                                                                                       |
| CGE205                               | CD85N20-80-B   | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CD85-D=20, GĀJIENS 80MM, 10BAR  | GAB   | 33,35            |  |
| CGE295                               | CD85N20-125-B  | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CD85-D=20, GĀJIENS 125MM, 10BAR | GAB   | 35,45            |                                                                                       |
| CGE296                               | CD85N20-200-B  | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CD85-D=20, GĀJIENS 200MM, 10BAR | GAB   | 39,00            |                                                                                       |
| CGE299                               | CP96SDB32-25C  | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CP96-D=32, GĀJIENS 25MM, 10BAR  | GAB   | 56,16            |  |
| CGE273                               | CP96SDB32-80C  | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CP96-D=32, GĀJIENS 80MM, 10BAR  | GAB   | 57,85            |                                                                                       |
| CGE270                               | CP96SDB32-160C | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CP96-D=32, GĀJIENS 160MM, 10BAR | GAB   | 60,56            |                                                                                       |
| CGE272                               | CP96SDB32-200C | PNEIMATISKAIS CILINDRS         | CP96-D=32, GĀJIENS 200MM, 10BAR | GAB   | 61,91            |                                                                                       |
| CGE233                               | C5050          | CILINDRA NOSTIPRINĀŠANAS PLATE | C-TIPS/D=50 CIL.                | GAB   | 15,92            |  |
| CGE196                               | DS5032         | CILINDRA NOSTIPRINĀŠANAS PLATE | DS-TIPS/D=32 CIL.               | GAB   | 24,17            |  |
| CGE198                               | DS5040         | CILINDRA NOSTIPRINĀŠANAS PLATE | DS-TIPS/D=40 CIL.               | GAB   | 25,54            |                                                                                       |
| CGE192                               | DS5050         | CILINDRA NOSTIPRINĀŠANAS PLATE | DS-TIPS/D=50 CIL.               | GAB   | 33,36            |                                                                                       |
| CGE190                               | DS5063         | CILINDRA NOSTIPRINĀŠANAS PLATE | DS-TIPS/D=63 CIL.               | GAB   | 38,49            |                                                                                       |
| CGE095                               | AKH04-00       | PRETVĀRSTS                     | D=4/D=4, LĪNIJIESLĒGUMA, 10BAR  | GAB   | 5,65             |  |
| CGE069                               | AKH06-00       | PRETVĀRSTS                     | D=6/D=6, LĪNIJIESLĒGUMA, 10BAR  | GAB   | 5,85             |                                                                                       |
| CGE070                               | AKH08-00       | PRETVĀRSTS                     | D=8/D=8, LĪNIJIESLĒGUMA, 10BAR  | GAB   | 9,02             |                                                                                       |

| Industriālās pneimatikas komponentes |                 |                          |                                     |       |                  |                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP Kods                             | Ražotāja kods   | Produkta nosaukums       | Apraksts                            | Mērv. | Cena EUR bez PVN |                                                                                       |
| CGE133                               | AS1002F-04      | DROSELE                  | D=4/D=4, LĪNIJIESLĒGUMA, 10BAR      | GAB   | 7,29             |    |
| CGE137                               | AS2002F-06      | DROSELE                  | D=6/D=6, LĪNIJIESLĒGUMA, 10BAR      | GAB   | 9,49             |                                                                                       |
| CGE135                               | AS2052F-08      | DROSELE                  | D=8/D=8, LĪNIJIESLĒGUMA, 10BAR      | GAB   | 10,57            |                                                                                       |
| CGE111                               | AS2201F-01-06SA | DROSELE                  | D=6-1/8" KON. VĪTNE/90°, 10BAR      | GAB   | 8,27             |    |
| CGE110                               | AS2201F-02-06SA | DROSELE                  | D=6-1/4" KON. VĪTNE/90°, 10BAR      | GAB   | 9,30             |                                                                                       |
| CGE114                               | AS2201F-01-08SA | DROSELE                  | D=8-1/8" KON. VĪTNE/90°, 10BAR      | GAB   | 7,78             |                                                                                       |
| CGE108                               | AS2201F-02-08SA | DROSELE                  | D=8-1/4" KON. VĪTNE/90°, 10BAR      | GAB   | 9,30             |                                                                                       |
| CGE140                               | AS3201F-03-08SA | DROSELE                  | D=8-3/8" KON. VĪTNE/90°, 10BAR      | GAB   | 11,97            |    |
| CGE087                               | ASN2-01-S       | KLUSINĀTĀJS-DROSELE      | 1/8" KON. VĪTNE                     | GAB   | 5,36             |                                                                                       |
| CGE089                               | ASN2-02-S       | KLUSINĀTĀJS-DROSELE      | 1/4" KON. VĪTNE                     | GAB   | 6,64             |                                                                                       |
| CGE088                               | ASN2-03-S       | KLUSINĀTĀJS-DROSELE      | 3/8" KON. VĪTNE                     | GAB   | 8,44             |    |
| CGE100                               | AN101-01        | KLUSINĀTĀJS (KOMPAKTAIS) | 1/8" VĪTNE, MISIŅA LOD. STRUKT.     | GAB   | 3,20             |                                                                                       |
| CGE103                               | AN120-M5        | KLUSINĀTĀJS (KOMPAKTAIS) | M5 VĪTNE, MISIŅA LOD. STRUKT.       | GAB   | 1,87             |    |
| CGE084                               | AN20-02         | KLUSINĀTĀJS              | 1/4" VĪTNE, PORU STRUKT. ELEM.      | GAB   | 3,80             |                                                                                       |
| CGE102                               | AN30-03         | KLUSINĀTĀJS              | 3/8" VĪTNE, PORU STRUKT. ELEM.      | GAB   | 7,51             |    |
| CGE078                               | AF20-F02-A      | ATZARU FILTRS            | 5mkm, 1400L, 1/4", MAN. DREN. 10BAR | GAB   | 11,95            |                                                                                       |
| CGE077                               | AF30-F03-A      | ATZARU FILTRS            | 5mkm, 3000L, 3/8", MAN. DREN. 10BAR | GAB   | 14,26            |   |
| CGE074                               | AF40-F04-A      | ATZARU FILTRS            | 5mkm, 4500L, 1/2", MAN. DREN. 10BAR | GAB   | 20,52            |                                                                                       |
| CGE164                               | AL20-F02-A      | EĻĻOTĀJS                 | 2100L, 1/4", 10BAR                  | GAB   | 18,93            |  |
| CGE123                               | AL40-F04-A      | EĻĻOTĀJS                 | 5200L, 1/2", 10BAR                  | GAB   | 27,84            |                                                                                       |
| CGI126                               | GP46-10-01-Q    | MANOMETRS                | 0-10BAR, 1/8", AR SPIEDIENA SL.     | GAB   | 37,43            |  |
| CIX748                               | GP46-10-02-Q    | MANOMETRS                | 0-10BAR, 1/4", AR SPIEDIENA SL.     | GAB   | 45,66            |                                                                                       |
| CGE173                               | AR20-F02E-B     | SPIEDIENA REGULATORS     | 0,5-8,5BAR, 650L, 1/4"              | GAB   | 20,44            |  |
| CGE177                               | AR30-F03E-B     | SPIEDIENA REGULATORS     | 0,5-8,5BAR, 1750L, 3/8"             | GAB   | 22,48            |                                                                                       |
| CGE169                               | AR40-F04E-B     | SPIEDIENA REGULATORS     | 0,5-8,5BAR, 3200L, 1/2"             | GAB   | 28,49            |                                                                                       |
| CGS515                               | D-M9BL          | STĀVOKĻA DEVĒJS-SENSORS  | HERKONS, 2-VADU, 3M KABELIS         | GAB   | 29,05            |  |
| CGS516                               | D-M9PL          | STĀVOKĻA DEVĒJS-SENSORS  | PNP, 3-VADU, 3M KABELIS             | GAB   | 28,28            |                                                                                       |
| CGS514                               | ZS-46-3L        | SENSORA VADS             | AR KONEKTORU                        | GAB   | 6,34             |                                                                                       |
| CGE218                               | ISE20-P-01      | ISE20 SPIEDIENA SLĒDZIS  | 24VDC, 1/8", M5, 1-10BAR            | GAB   | 57,77            |  |
| CGI127                               | ISE30A-01-F-G   | ISE30A SPIEDIENA SLĒDZIS | 24VDC, 1/8",-1-10BAR                | GAB   | 73,77            |                                                                                       |
| CGE203                               | VHK2-06F-06F    | NOSLĒGVĀRSTS             | 2/2, MEH. VAD.-PAGR.POGA, D=6       | GAB   | 8,20             |                                                                                       |
| CGE201                               | VHK2-08F-08F    | NOSLĒGVĀRSTS             | 2/2, MEH. VAD.-PAGR.POGA, D=8       | GAB   | 8,88             |  |
| CHC095                               | VHK2-10F-02S    | NOSLĒGVĀRSTS             | 2/2, MEH. PAGR.POGA, D=10, ĀV1/4    | GAB   | 11,28            |                                                                                       |
| CGE195                               | VHK2-10F-10F    | NOSLĒGVĀRSTS             | 2/2, MEH. VAD.-PAGR.POGA, D=10      | GAB   | 9,52             |                                                                                       |
| CGE197                               | VHK2-12F-12F    | NOSLĒGVĀRSTS             | 2/2, MEH. VAD.-PAGR.POGA, D=12      | GAB   | 10,26            |                                                                                       |



Expertise – Passion – Automation

SMC korporācija ir pasaulē vadošais ražotājs pneimatiskās automatizācijas tehnoloģijās.

SMC piedāvā automatizācijas tehnoloģijas ar pneimatiku dažādām ražošanas nozarēm. Ar mūsdienīgām tehnoloģijām un vairāk kā 1400 produktu attīstības inženieriem, SMC spēj būt elastīgs un realizēt idejas, kas mainīs nākotni. SMC ar 12 000 standarta produktu vienībām un 700 000 produktu variācijām cenšas sasniegt klientu apmierinātību visā pasaulē.

SMC piedāvā plašu un kvalitatīvu produktu klāstu gaisa sagatavošanai un attīrīšanai, kā arī visdažādākos vārstus un cilindrus darbību veikšanai.

Pieejamas plašā klāstā ir arī caurules gaisa sistēmām, ar iespēju izvēlēties nepieciešamo cauruļu cietību, materiālu un izmēru attiecīgajām darbībām.

Sīkāku informāciju par produktiem vaicājiņiet Onninen speciālistiem.



**AW gaisa filtrs/regulators** – AW kombinētais filtrs/regulators ietaupa gan vietu, gan cauruļu izmantošanu, apvienojot divas vienības vienā. Standarta funkcijās ietilpst gaisa filtrācijas līmeņi līdz 5 mikroniem un atslodzes regulators, kuru var ātri nofiksēt izmantojot regulēšanas slēdzi. Ir iespēja izvēlēties dažādus iestatītos spiedienus, pievienot manometru, automātisko drenāžu, kā arī metāla glāzi. Ar pretplūsmas funkciju tajā ir iestrādāts mehānisms, lai droši un ātri izvadītu gaisa spiedienu izplūdes pusē.

**AR-B gaisa spiediena regulators** – Ekonomiskais un efektīvais AR-B regulators piedāvā dažādus spiediena diapazona iestatījumus, kas ļauj pielāgoties visdažādākajiem risinājumiem. Bloķēšanas funkcija regulācijas slēdzim novērš nejaušas iestatījumu izmaiņas.

**AL-A eļļotājs** – AL-A sērijas eļļotājs nodrošina precīzu izpildmehānismu un iekārtu eļļošanu. Eļļas pilināšanas ātrumu var pielāgot izpildmehānismu prasībām. Tā modulārā konstrukcija sniedz iespēju to viegli savienot ar citām SMC gaisa sagatavošanas komponentēm.

**AFM un AFD miglas atdalītāji** – AFM un AFD modulārā stila gaisa miglas atdalītāji ir izmantojami gaisa sistēmās, kur nepieciešama augstas klases gaisa tīrība ar filtrācijas līmeni (attiecīgi līdz 0,3 un 0,01 mikronam). Korpusa biezuma samazināšana ir palielinājusi tā ietilpību 1,3 reizes. Pieejama automātiskā drenāža gan N.C., gan N.O. versijām.

# onninen

## SIA ONNINEN tirdzniecības birojs

Dārziema iela 39, Rīga  
e-pasts: [infolatvia@onninen.com](mailto:infolatvia@onninen.com)  
Tāl. 67819600

## ONNINEN EXPRESS Dārziema

Dārziema iela 39, Rīga, LV-1082  
Tāl. 25672333  
E-pasts: [darziema@onninen.com](mailto:darziema@onninen.com)

## ONNINEN EXPRESS Tīraine

Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  
Tāl. 25652292, 25670077  
E-pasts: [tiraine@onninen.com](mailto:tiraine@onninen.com)

## ONNINEN EXPRESS Valmiera

Mūrmuižas iela 14, Valmiera, LV-4201  
Tāl. 26557595, 26511277  
E-pasts: [valmiera@onninen.com](mailto:valmiera@onninen.com)

## ONNINEN EXPRESS Liepāja

Satiksmes iela 2, Liepāja, LV-3401  
Tāl. 29458257, 25773385  
E-pasts: [liepaja@onninen.com](mailto:liepaja@onninen.com)

## PĀRSTĀVIS LATGALĒ

Ainārs Turčinskis  
Tirdzniecības pārstāvis  
Tāl. 27316500  
E-pasts: [ainars.turcinskis@onninen.com](mailto:ainars.turcinskis@onninen.com)